

CORANTE CONCENTRADO · SISTEMA KCBERRY

Pigmento KCberry

Corante líquido concentrado para a pigmentação do microcimento KCberry

40 cores standard

Base água

Não inflamável

Cor estável

Apto para exterior

Descrição e utilização

O **Pigmento KCberry** é um corante líquido concentrado, doseado para dar ao microcimento KCberry a cor exata do catálogo. São **40 cores standard**, dos brancos e cinzentos aos tons terra, verdes e azuis, com elevada estabilidade de cor — também em exterior.

Propriedades e vantagens

- **Mistura fácil** com a Royal Resin e com o microcimento (componentes A e B).
- **Base água, não inflamável.**
- **Isento** de plastificantes, solventes, amoníaco e agentes emulsionantes.
- **Elevada estabilidade da cor**, apto para aplicações no exterior.
- Dose pré-calculada por embalagem: cor consistente de obra para obra.

Catálogo de 40 cores standard

Ash Grey · Asphalt · Beige · Berry · Black · Brown · Brownberry · Chocolate · Cloud · Cocoa · Coffee · Concrete · Copper · Dark Blue · Dark Green · Escape · Funky Yellow · Gold · Horizon · Ice Grey · Khaki · Lichen · Light Green · Metro · Mystic · Navy · Olive · Orange · Pale Green · Safari · Sand · Seafoam · Silver · Sky Blue · Slate · Sport Grey · Thunder · Vegas Gold · White

Veja todas as cores em microcimento.pt/cores. Antes de fechar uma obra, recomendamos uma amostra física na cor escolhida.

Modo de utilização

- 1 Respeitar a dose.** Para obter a cor do catálogo, respeitar a dose indicada na etiqueta, para a quantidade e o tipo de microcimento (base ou fino).
- 2 Agitar.** Agitar vigorosamente o pigmento até obter um líquido homogéneo.
- 3 Misturar na resina.** Deitar parte da Royal Resin num recipiente, juntar a totalidade do pigmento correspondente ao microcimento a preparar e misturar.
- 4 Juntar o microcimento.** Adicionar pouco a pouco o microcimento e a restante resina pigmentada, misturando até homogeneizar.

APRESENTAÇÃO

Embalagens plásticas de dimensões variáveis, conforme a cor e a dose.

LIMPEZA

Em caso de contacto com a pele, lavar com água.

ARMAZENAMENTO

Embalagem hermeticamente fechada; evitar temperaturas muito baixas ou muito elevadas.

VALIDADE

3 meses, em embalagem original fechada e não danificada.

Segurança

Produto não tóxico, não perigoso e não inflamável em condições normais de manuseamento. Não contém substâncias prejudiciais segundo as normas de segurança em vigor e não requer rotulagem adicional. Basta cumprir as normas legais de saúde e higiene no trabalho.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Royal Resin KCberry	O pigmento dissolve-se primeiro na resina.
Microbase / Microtraffic / Microfinishing	Microcimentos a pigmentar.
Kit de Amostras KCberry	Veja a cor real antes de encomendar.
Verniz Poliuretano Bicomponente	Realça e protege a cor — não amarelece.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

Dúvidas sobre cores ou dosagem? A equipa técnica KCberry ajuda a escolher o tom certo e envia amostras. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.