

RESINA · SISTEMA PARA PISCINAS

Pool Resin KCberry

Resina de mistura premium do sistema Poolciment para piscinas e tanques

Piscinas

Componente líquido

Poolciment XL e M

Pigmentável

25 L

Descrição e utilização

A **Pool Resin KCberry** é o componente líquido do sistema KCberry Poolciment. Mistura-se com o **Poolciment XL** (camada de base) e com o **Poolciment M** (acabamento) para formar um revestimento contínuo, sem juntas e preparado para a imersão permanente, selado no fim com **Poolsealer**.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Função	Componente líquido do Poolciment XL e M	—	—
Mistura com Poolciment XL	3,6 L por 20 kg	—	—
Mistura com Poolciment M	4 L por 20 kg	—	—
Pigmentação	No acabamento (Poolciment M)	—	—
Temperatura ideal de aplicação	10 – 30	°C	—
Apresentação	25	L	—

Proporções de mistura

Microcimento	Pool Resin	Utilização
Poolciment XL — 20 kg	3,6 L	Camada de base · 3 demãos
Poolciment M — 20 kg	4 L	Acabamento · 2 demãos

Modo de utilização

1	Resina primeiro. Verter a Pool Resin num recipiente vazio. No acabamento, juntar primeiro o pigmento pesado.
2	Juntar o pó. Adicionar gradualmente o Poolciment, mexendo mecanicamente até obter uma massa homogénea — Poolciment sobre a resina, nunca o inverso.
3	Aplicar. Aplicar com talocha de aço inox, respeitando 4 a 6 h de secagem entre demãos.

Precauções

- Siga sempre as indicações do rótulo da embalagem.
- Respeite as proporções indicadas: o excesso ou a falta de resina compromete o desempenho em imersão.
- Guardar bem fechada, ao abrigo do gelo e do calor excessivo.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Poolciment XL KCberry	Camada de base (3,6 L de Pool Resin por 20 kg).
Poolciment M KCberry	Acabamento (4 L de Pool Resin por 20 kg).
Poolsealer KCberry	Selagem impermeável final.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

Uma piscina exige um sistema bem executado do primer à selagem. A equipa técnica KCberry acompanha o seu projeto. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam piscinas com garantia escrita de 5 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.